

# Πρόβολος Βιδωτή Κατασκευή

Εξαρτήματα και προφίλ στερέωσης Φ/Β σε προβόλους κτιρίων.



# Πρόβολος Βιδωτή Κατασκευή

1. Οπίσθια βάση μονής σειράς πάνελ

Κωδικός: **M1200**

Βάρος: 0,8kg.

Πάχος: A 3mm.- B 5mm.

Συνοδεύεται με 2 κασονόβιδες M10X25

2 φλαντζωτά περικόχλια M10

2 ροδέλες M12



2. Εξωτερικός σύνδεσμος καναλιού

Κωδικός: **Δ.Μ.3100**

Βάρος: 0,45kg.

Πάχος: 3mm.

Συνοδεύεται με 2 κασονόβιδες M10X25

2 φλαντζωτά περικόχλια M10

2 ροδέλες M12



3. Εσωτερικός σύνδεσμος καναλιού

Κωδικός: **Δ.Μ.3200**

Βάρος: 0,3kg.

Πάχος: 3mm.

Συνοδεύεται με 2 κασονόβιδες M10X25

2 κοχλίες άλεν M10X25

4 φλαντζωτά περικόχλια M10

4 ροδέλες M12




4. Κανάλι στερέωσης Φ/Β (προφίλ)

Κωδικός: **Κ.Λ.500**

Βάρος: 8,2kg.

Πάχος: 2mm.

Μήκος: 3000mm.



# Πρόβολος Βιδωτή Κατασκευή

5. Ένωση καναλιού

Κωδικός: **Κ.Λ.460**

Βάρος: 0,77kg.

Πάχος: 2mm.

Μήκος: 365mm.(εξάρτημα)\*

Συνοδεύεται με 4 κοχλίες άλεν M10X25

4 ροδέλες M10 φαρδιές

4 φλαντζωτά περικόχλια M10



\*Διατίθεται και σε βέργα μήκους 3000mm.

6. Παξιμάδι σύσφιξης καναλιού καναλιού

Κωδικός: **Κ.Λ.275**

Βάρος: 0,075kg.

Πάχος: 6mm.

Συνοδεύεται με 1 κοχλία άλεν M10X40

1 ροδέλα M10 φαρδιά



7. Ακραίο εξάρτημα σύσφιξης πάνελ

Κωδικός: **Κ.Λ.280(για πάνελ με προφίλ 35mm.-45mm.)**


Κωδικός: **Κ.Λ.280 Α(για πάνελ με προφίλ 45mm.-55mm.)**

Βάρος: 0,08kg.

Πάχος: 2,5mm.

Συνοδεύεται με το παξιμάδι σύσφιξης

καναλιού πάνελ (κωδικός Κ.Λ.270) και με 1 κοχλία άλεν M8X45



8. Ενδιάμεσο εξάρτημα σύσφιξης πάνελ



Κωδικός: **Κ.Λ.290**

Βάρος: 0,145kg

Πάχος: 2,5mm.

Συνοδεύεται με το παξιμάδι σύσφιξης  
καναλιού πάνελ (κωδικός Κ.Λ.270) και  
με 1 κοχλία άλεν M8X45

**\*Για όλα τα πάχη πάνελ**



# Πρόβολος Βιδωτή Κατασκευή



9. Ακραίο εξάρτημα σύσφιξης πάνελ (laminat)


Κωδικός: **Κ.Λ.300**

Βάρος: 0,11kg.

Πάχος: 2,5mm.

Συνοδεύεται με 1 κοκλία άλεν M8X40  
2 ελαστικά E.P.D.M.  
1 κοκλία εξάγωνη M8X20  
1 παξιμάδι σύσφιξης πάνελ (Κ.Λ.270)

**\*Για όλα τα πάχη πάνελ (thinfilm)**



10. Ενδιάμεσο εξάρτημα σύσφιξης πάνελ (laminat)

Κωδικός: **Κ.Λ.310**

Βάρος: 0,11kg.

Πάχος: 2,5mm.

Συνοδεύεται με 1 κοκλία άλεν M8X45  
4 ελαστικά E.P.D.M.  
1 παξιμάδι σύσφιξης πάνελ (Κ.Λ.270)

**\*Για όλα τα πάχη πάνελ (thinfilm)**



11. Τάπα πλαστική 50X50

Κωδικός: **905**

\*Για το τελείωμα του καναλιού Κ.Λ.500



# Πρόβολος Βιδωτή Κατασκευή

Αναλυτικό σχέδιο τοποθέτησης των εξαρτημάτων και προφίλ τυποποιημένου προβόλου με κλίση 25°-30° (ρυθμιζόμενος), που προσαρμόζεται σε όψεις κτιρίων, ως υπόστεγο πάνω από εισόδους κτιρίων, κ.ά.

Κοπή προφίλ καναλιού Κ.Λ.500  
Στο σημείο Α 122cm.  
Στο σημείο Β 92cm.

\*Το προφίλ καναλιού Κ.Λ.500 διατίθεται στις επιθυμητές διαστάσεις.



# Πρόβολος Βιδωτή Κατασκευή

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Στις παρακάτω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ €
1	Βάση	M1200	Τεμάχιο	9,70
2	Εξωτερικός σύνδεσμος καναλιού	Δ.Μ.3100	Τεμάχιο	8,54
3	Εσωτερικός σύνδεσμος Καναλιού	Δ.Μ.3200	Τεμάχιο	7,90
4	Κανάλι Στερέωσης Φ/Β	Κ.Λ.500	Μέτρο	13,60
5	Ένωση Καναλιού	Κ.Λ.460	Τεμάχιο	5,60
6	Παξιμάδι σύσφιξης	Κ.Λ.275	Τεμάχιο	0,62
7	Ακραίο Εξάρτημα	Κ.Λ.280	Σετ	1,80
8	Ενδιάμεσο Εξάρτημα	Κ.Λ.290	Σετ	2,14
9	Ακραίο Εξάρτημα (laminare)	Κ.Λ.300	Σετ	3,95
10	Ενδιάμεσο Εξάρτημα (laminare)	Κ.Λ.310	Σετ	3,95
11	Τάπα Πλαστική 50Χ50	905	Τεμάχιο	0,422